

Príslušenstvo pre dávkovacie čerpadlá JESCO

Príslušenstvo je prezentované v základnom rozsahu a v obvyklom materiálovom prevedení. Ďalšie typy v ponuke výrobcu spracujeme na požiadanie podľa Vašich predstáv.

položka	obj. č.	popis
PE zásobníky	39442	75l, originál s vypúšťaním a značením objemu
	39443	100l, originál s vypúšťaním a značením objemu
	39444	200l, originál s vypúšťaním a značením objemu
	39445	300l, originál s vypúšťaním a značením objemu
	39446	500l, originál s vypúšťaním a značením objemu
	39447	1000l, originál s vypúšťaním a značením objemu
	39456	35l, čierny, originál s vypúšťaním a značením objemu
	39457	75l, čierny, originál s vypúšťaním a značením objemu
PE zásobníky pre hornú montáž dávkovacieho čerpadla	12039442	75l, originál, zn. objemu + doska na montáž čerp.
	12039443	100l, originál, zn. objemu + doska na montáž čerp.
	12039444	200l, originál, zn. objemu + doska na montáž čerp.
	12039445	300l, originál, zn. objemu + doska na montáž čerp.
	12039446	500l, originál, zn. objemu + doska na montáž čerp.
PE záchytná vaňa	120060	pre barely do 50l, kruhová, zvár. Ø 500 / V 450mm
	12000130	pre zásob. 75l, kruhová, zvár. Ø 502 / V 540mm
	12000131	pre zásob. 100l, kruhová, zvár. Ø 502 / V 700mm
	12000132	pre zásob. 200l, kruhová, zvár. Ø 640 / V 730mm
	12000133	pre zásob. 300l, kruhová, zvár. Ø 758 / V 960mm
	12000134	pre zásob. 500l, kruhová, zvár. Ø 848 / V 980mm
	12000135	pre zásob. 1000l, kruhová, zvár. Ø 1136 / V 1080mm
Flexibilné sanie	12224451	SA, PVC, DN4, 4/6, h.2500mm, sací kôš, závažie
	12224410	SA, PP, DN6, 6/9, h.2500mm, sací kôš, závažie
	12224761	SA, PVC, DN6, 6/12, h.2500mm, sací kôš, závažie
Flexibilné sanie s el. strážením hladiny 1 spínací bod	12228503	SL, PVC, DN4, 4/6, h.+ kábel 2500mm, sací kôš, závažie
	12200503	SL, PVC, DN6, 6/12, h.+ kábel 2500mm, sací kôš, závažie
Flexibilné sanie s el. strážením hladiny 2 spínacie body	12228500	SL-2, PVC, DN4, 4/6, hadička + kábel 2500mm, sací kôš, závažie
	12200503	SL-2, PVC, DN6, 6/12, hadička + kábel 2500mm, sací kôš, závažie
Pevné sanie	12231880	SC, PVC, DN4, 540mm, 4/6, pre 75l zás.
	12200516	SC, PVC, DN4, 710mm, 4/6, pre 100l zás.
	12232763	SC, PVC, DN4, 800mm, 4/6, pre 200l zás.
	12200517	SC, PVC, DN4, 950mm, 4/6, pre 300l zás.
	12200522	SC, PVC, DN6, 710mm, 6/12, pre 100l zás.
	12232764	SC, PVC, DN6, 800mm, 6/12, pre 200l zás.
	12200523	SC, PVC, DN6, 950mm, 6/12, pre 300l zás.
	12200524	SC, PVC, DN6, 1100mm, 6/12, pre 500l zás.
Pevné sanie s el. strážením hladiny 2 spínacie body	12200474	SG-2, PVC, DN4, 540mm, 4/6, dvojúr. alarm, 75l zás.
	12200475	SG-2, PVC, DN4, 710mm, 4/6, dvojúr. alarm, 100l zás.
	12200476	SG-2, PVC, DN4, 800mm, 4/6, dvojúr. alarm, 200l zás.
	12200477	SG-2, PVC, DN4, 950mm, 4/6, dvojúr. alarm, 300l zás.
	12200491	SG-2, PVC, DN6, 710mm, 6/12, dvojúr. alarm, 100l zás.
	12200492	SG-2, PVC, DN6, 800mm, 6/12, dvojúr. alarm, 200l zás.
	12200493	SG-2, PVC, DN6, 950mm, 6/12, dvojúr. alarm, 300l zás.
	12200494	SG-2, PVC, DN6, 1100mm, 6/12, dvojúr. alarm, 500l zás.



Príslušenstvo pre dávkovacie čerpadlá JESCO

Príslušenstvo je prezentované v základnom rozsahu a v obvyklom materiálovom prevedení. Ďalšie typy v ponuke výrobcu spracujeme na požiadanie podľa Vášho zadania.

položka	obj. č.	popis
Bezúkvapové pevné sanie	12234434	GA, PVC, DN4, 460mm, 4/6, jednoúrovňový alarm
	12234529	GA, PVC, DN4, 630mm, 4/6, jednoúrovňový alarm
		ďalšie typy a prevedenia saní na požiadanie
Sacie hadičky	97181	PVC, 4/6, cena 1m
	97687	PVC, 6/9, cena 1m
Tlakové hadičky	97128	PE, 4/6, 13bar
	97363	PE, 6/9, 10bar
	97389	PTFE, 4/6, 18bar
	97758	PTFE, 6/9, 18bar
	97120	PVC, 6/12, 16bar
	97802	PVC, 13/20, 13bar
	97390	PVC, 16/24, 7bar
Ručné miešadlo	13600570	PVC, G1, 510mm dĺžka, 75l zásobník
	13600571	PVC, G1, 670mm dĺžka, 100l zásobník
	13600572	PVC, G1, 760mm dĺžka, 200l zásobník
	13600573	PVC, G1, 870mm dĺžka, 300l zásobník
	13600574	PVC, G1, 1020mm dĺžka, 500l zásobník
Miešačky s elektropohonom	13600313	230V, 0,09kW, hriadeľ 800mm, zásobník 200l hriadeľ nerez, náboj a vrtuľa PVDF
	13600305	230V, 0,09kW, hriadeľ 900mm, zásobník 300l hriadeľ nerez, náboj a vrtuľa PVDF
	13600319	230V, 0,09kW, hriadeľ 1000mm, zásobník 500 a 1000l hriadeľ nerez, náboj a vrtuľa PVDF
	13600421	400V, 0,25kW, hriadeľ 1000mm, zásobník 500 a 1000l hriadeľ nerez, náboj a vrtuľa PVDF
Membránový ventil s funkciou tlakového / poistného ventilu	12500235	DN6, PVC/FPM, max.75l/h, 4/6, 6/9, 6/12 napoj. had.
	12500263	DN6, nerez/PTFE, 4/6 napojenie hadička
	12532003	DN10, PVC/FPM, max.200l/h, bez napojenia
	19230 x2	PVC, DN10, 6/12 hadičkové napojenie
	40680 x2	PVC, DN10, hadičková sponka 13/20mm
	82902 x2	PVC, DN10, lepené napojenie Ø16mm
	82956 x2	Nerez, DN10, G1/2 vnútorné závitové napojenie
	12532006	DN15, PVC/FPM, max.500l/h, bez napojenia
	32461 x2	PVC, DN15, hadičková sponka 16/24mm
	19143 x2	PVC, DN15, lepené napojenie Ø20mm
	82135 x2	Nerez, DN15, G3/4 vnútorné závitové napojenie
	12521366	DN25, PP/FPM, max.850l/h, bez napojenia
	22694 x2	PVC, DN25, hadičková tuľajka 25/34mm
	19384 x2	PVC, DN25, lepené napojenie, Ø32mm
	21406 x2	PVC, DN25, prírubu
		ďalšie typy a prevedenia membránových ventilov na požiadanie
Pentablock multifunkčný ventil	12601001	PVC/FPM poistný/stály tlak 11/3bar, Qmax 8l/h s magnet. pohonom, 45l/h motorová, G5/8, 4/6 hadička
	12601011	PVC/FPM poistný/stály tlak 11/3bar, Qmax 8l/h s magnet. pohonom, 45l/h motorová, G3/4, 4/6 hadička



Príslušenstvo pre dávkovacie čerpadlá JESCO

Príslušenstvo je prezentované v základnom rozsahu a v obvyklom materiálovom prevedení. Ďalšie typy v ponuke výrobcu spracujeme na požiadavku podľa Vášho zadania.

položka	obj. č.	popis
Tlmič pulzácií pre výkon max. 15 ml/zdvih	12701434	PDS 80, 0–6 bar, PVC/CSM, 15 ml/z, vr. nerez man.
	12701436	PDS 80, 0–16 bar, PVC/CSM, 15 ml/z, vr. nerez man.
	19480 x2	PVC hadičkové napojenie 4/6
	19175 x2	PVC hadičkové napojenie 6/12
Tlmič pulzácií pre výkon max. 40 ml/zdvih	12701313	PDS 250, 0–6 bar, PVC/CSM, 40 ml/z, vr. nerez man.
	12701433	PDS 250, 0–16 bar, PVC/CSM, 40 ml/z, vr. nerez man.
	39209 x2	PVC, hadičkové napojenie hadička 13/20mm
	39830 x2	PVC, hadičkové napojenie hadička 16/24mm
	25921 x2	PVC, hadičková sponka Ø9mm vnútorná
	25936 x2	PVC, hadičková sponka Ø16mm vnútorná
	27672 x2	PVC, lepené napojenie Ø16mm vnútorné
	27937 x2	PVC, lepené napojenie Ø20mm vnútorné
	25930 x2	PVC, G3/8 vnútorné závitové napojenie
	25956 x2	PVC, DN15, príruha
Tlmič pulzácií pre výkon max. 120 ml/zdvih	12701359	PDS 750, 0–6 bar, PVC/CSM, 120 ml/z, vr. nerez man.
	12701360	PDS 750, 0–16 bar, PVC/CSM, 120 ml/z, vr. nerez man.
	25936 x2	PVC, hadičková sponka Ø16mm vnútorná
	27937 x2	PVC, lepené napojenie Ø20mm vnútorné
	33318 x2	PVC, lepené napojenie Ø25mm vonkajšie
	25943 x2	PVC, G1/2 vnútorné závitové napojenie
	25956 x2	PVC, DN15, príruha
Tlmič pulzácií pre výkon max. 400 ml/zdvih	12701383	PDS 2500, 0–6 bar, PVC/CSM, 400 ml/z
	12701384	PDS 2500, 0–16 bar, PVC/CSM, 400 ml/z
	32932 x2	PVC, lepené napojenie Ø32mm vonkajšie
	32933 x2	PVC, lepené napojenie Ø40mm vonkajšie
	98876 x2	PVC, DN25, príruha
	40995	Nerez manometer, plnený glycerín, 0-6bar, napoj. PVC
	40996	Nerez manometer, plnený glycerín, 0-16bar, napoj. PVC
Vstrekovače typ S	12327059	PVC/FPM, DN4, G1/4, Qmax.15l/h, hadičkové nap. 4/6
	12327061	PVC/FPM, DN4, G1/4, Qmax.15l/h, hadičkové nap. 6/12
	12327062	nerez, DN4, G1/4, Qmax.15l/h, hadičkové napojenie 6/12
	12328489	PVC/FPM, DN4, G1/2, Qmax.15l/h, bez napojenia
	12328490	nerez, DN4, G1/2, Qmax.15l/h, bez napojenia
	20975	PVC, DN4, hadičkové napojenie 4/6
	34925	PVC, DN4, hadičkové napojenie 6/9
	23092	PVC, DN4 hadičková sponka Ø6mm vnútorný
Vstrekovač SKD	12335495	Samočistiaci, PVC/FMP, DN4, Qmax. 15l/h, 0,2bar otvárací tlak, bez napojenia
	12300031	Samočistiaci, PVC/FMP, DN4, Qmax. 15l/h, 1,1bar otvárací tlak, bez napojenia
	20975	PVC, DN4, hadičkové napojenie 4/6
	34925	PVC, DN4, hadičkové napojenie 6/9



Príslušenstvo pre dávkovacie čerpadlá JESCO

Príslušenstvo je prezentované v základnom rozsahu a v obvyklom materiálovom prevedení. Ďalšie typy v ponuke výrobcu spracujeme na požiadavku podľa Vášho zadania.

položka	obj. č.	popis	
Vstrekovače typ R	12325087	PVC/FPM, DN4, G1/2, Qmax.15l/h, bez napojenia	
	12326920	nerez/PTFE, DN4, G1/2, Qmax.15l/h, bez napojenia	
	12325694	PVC/FPM, DN6, G3/4, Qmax.30l/h, bez napojenia	
	12326860	nerez/PTFE, DN6, G3/4, Qmax.30l/h, bez napojenia	
	12325707	PVC/FPM, DN6, G1 1/4, Qmax.80l/h, bez napojenia	
	12329696	nerez/PTFE, DN10, G1 1/4, Qmax.80l/h, bez napojenia	
	12325719	PVC/FPM, DN15, G1, Qmax.180l/h, bez napojenia	
	12325732	PVC/FPM, DN25, G1 1/2, Qmax.520l/h, bez napojenia	
	20975	PVC, DN4, hadičkové napojenie 4/6	
	34925	PVC, DN4, hadičkové napojenie 6/9	
	23092	PVC, DN4 hadičková sponka Ø6mm vnútorná	
	35086	PVC, DN6, hadičkové napojenie 6/9	
	25902	PVC, DN6, hadičkové napojenie 6/12	
	38209	PVC, DN10, hadičkové napojenie 13/20	
	25908	PVC, DN6 hadičková sponka Ø6mm vnútorná	
	25921	PVC, DN10 hadičková sponka Ø9mm vnútorná	
	25936	PVC, DN15 hadičková sponka Ø16mm vnútorná	
	25947	PVC, DN25 hadičková sponka Ø25mm vnútorná	
	31095	PVC, DN6 lepené napojenie Ø16mm vonkajšie	
	25923	PVC, DN10+15 lepené napojenie Ø12mm vonkajšie	
	27672	PVC, DN10+15 lepené napojenie Ø16mm vonkajšie	
	25937	PVC, DN10+15 lepené napojenie Ø20mm vonkajšie	
	25950	PVC, DN25 lepené napojenie Ø32mm vonkajšie	
	25930	PVC, DN10+15, G3/8 vnútorné závitové napojenie	
	25943	PVC, DN10+15, G1/2 vnútorné závitové napojenie	
	25944	nerez, DN10, G1/2 vnútorné závitové napojenie	
	32979	PVC, DN25, G1 vnútorné závitové napojenie	
iné prevedenia materiálu a napojenia sú možné			
Flexi hadička - sanie	97181	1m, PVC, sacie vedenie 4/6	
	97687	1m, PVC, sacie vedenie 6/9	
	97894	1m, PVC, sacie vedenie 9/12	
Flexi hadička - výtlak	97128	1m, PE, výtláčné vedenie 4/6, 13bar	
	97636	1m, PE, výtláčné vedenie 6/9, 10bar	
	97389	1m, PTFE, výtláčné vedenie 4/6, 18bar	
	97758	1m, PTFE, výtláčné vedenie 6/9, 18bar	
	97120	1m, PVC, výtláčné vedenie 6/12, 16bar	
	97802	1m, PVC, výtláčné vedenie 13/20, 13bar	
	97390	1m, PVC, výtláčné vedenie 16/24, 7bar	
	97171	1m, PVC, výtláčné vedenie 25/34, 6bar	
Vychladzovacia armatúra	15210	Nerez, 600mm, nap 1/2" vonkajší z., vstrek 1/2" vnútorný z.	
Konzola	39911	PP konzola k umiestneniu dávkovacieho čerpadla, kotvenie do steny, rada MAGDOS	
	40740	PP konzola k umiestneniu dávkovacieho čerpadla, kotvenie do steny, MEMDOS 4 - 150	
	40741	PP konzola k umiestneniu dávkovacieho čerpadla, kotvenie do steny, MEMDOS 160 - 1010	

